

SIGN-WARE®

GERMANY

It's my system.

SHOP-SYSTEME
SHOP-SYSTEMS



INDOOR

Trägersysteme für digitale Großbilder.

Kreieren Sie die optimale Form und Funktion – und setzen Sie sie mit SIGN-WARE® um: Individuelle Messestand- und Shopplösungen, Liftanlagen und LKW mit straff gespannten Prints.

Unser Ziel: Individuelle Ideen mit größter Wirkung und geringstem Zeitaufwand in die Tat umsetzen. Nach dieser Maxime wird unser Sortiment ständig optimiert und erweitert.

Die großteils durchgängige Kompatibilität unserer Systemelemente ermöglicht den modularen Aufbau – auch komplexer Konstruktionen.

Vom einfachen Rahmen bis hin zum großen Messestand oder zur Eventausstattung – alles ist möglich. Die hohen Anforderungen dieses schnelllebigen Marktes bringen uns auf neue Wege. Wir stellen uns, reagieren entsprechend und sind so immer ganz vorn dabei.

Display Systems for Large Digital Prints.

With SIGN-WARE® you can create exceptional images and ideas and be confident that they can become reality. Exhibitions, retail backdrops, building graphics and even truck sides can have tensioned prints.

It is our aim to support your unique visuals with a system that enhances their impact, without compromise.

Furthermore, the universal compatibility and modular design will satisfy the most creative mind producing complex constructions.

Almost everything is possible: from a simple frame to a large and complex event show construction. But it's not just about reacting to existing customer requirements: we also look at future trends and develop innovative new products.

INDOOR




BASIC ABHÄNGUNG



BASIC FREISTEHEND



BASIC WANDBEFESTIGUNG



DADO



IN-FRAME



PRINTFRAME



INFO

SIGN-WARE® bietet seinen Kunden und Partnern viele Vorteile:

- Breites Portfolio für verschiedenste Anwendungen
- Perfekte Kompatibilität der Systeme
- Bewährte Qualität »Made in EU«
- Professionelle Beratung
- Optimaler Support für Kunden und Partner
- Schnelle und zuverlässige Lieferung

SIGN-WARE® gives its customers and partners many benefits:

- A wide product range for diverse applications
- Perfect compatibility of the systems
- Approved quality »made in the EU«
- Professional consultancy service
- Ideal support for customers and partners
- Fast and reliable delivery



OUTDOOR



ISLAND

SHOP-SYSTEME

BASIC OUTDOOR

ECO-FRAME

LIFT

SCREEN-AGE

TRUCK-WARE

SHOP-SYSTEME SHOP-SYSTEMS



- 04 – 05 Shop-Systeme / Shop-Systems
- 06 – 11 Elements
- 12 – 13 Shop Schiene / Shop Rail
- 14 – 15 Klappschiene / Clip-Rail

INDOOR



Schraub-/Plattenhalterung / Through hole panel support



Schiene 1-Kanal SHOP / Rail1-channel SHOP



Schiene durch Verbinder verlängerbar
Zusätzliche Seilhalter ermöglichen die
Nutzung von mehr als zwei Seilabhängungen

Das Seil wird seitlich geklemmt

Rails can be extended by connectors
Separate tensioners provide more
tensionpoints than only two

The wire is clamped from the side

SCHIENE 1-KANAL SHOP

Zum Einhängen in ein Boden-/Deckensystem.
Die Seilspanner lassen sich leicht und schnell
montieren.

Mit mehreren unterschiedlichen Drucken sind
variable Bestückungen realisierbar. Die Banner sind
in der Höhenverstellung nachträglich variabel.

RAIL 1-CHANNEL SHOP

For applying to ceiling/floor systems.
The tensioners can be mounted easily and quickly.

Variable configurations with different effects
and outcomes are achievable. The holder's
position on the wire can be adapted after setup.



Decken-/Boden-Befestigungsset / Fixing-Kit floor/ceiling



Klappschiene / Clip rail

ELEMENTS

Mit dem Elements-Programm genießen Sie maximale Flexibilität: Kreieren Sie individuelle Schilder- und Tafelsysteme beispielsweise für den Shopbereich oder öffentliche Gebäude wie Banken, Flughäfen oder Museen.

Die hochwertigen Abhängungs- und Wandbefestigungsapplikationen setzen in Ihren Räumlichkeiten edle Akzente.

ELEMENTS

Enjoy maximum flexibility with the Elements series: Individual sign- and panel-systems, e.g. for shop areas or public buildings like banks, airports or museums, can be created.

The high quality suspension or wall-fastening applications will give you all opportunities to create classy designs.

KLAPPSCHIENE

Zur Aufhängung leichter Banner.
Aufhängeösen an beliebige Position verschiebbar.

CLIP RAIL

For hanging light weight banners.
Eyebolt can be attached to any position.



Schraub-/Plattenhalterung / Through hole panel support



Plattenhalter / Panel support

WANDMONTAGE

Mit den SIGN-WARE® Elements können Sie festes Plattenmaterial direkt an der Wand befestigen – und das mit nur wenigen Arbeitsschritten und niedrigem Materialaufwand. Formate bis zu einer Größe von DIN A0 können mit diesen Komponenten einfach und schnell montiert werden.

Ob geklemmt oder gebohrt – Sie bestimmen die Befestigungsart.

Mit dem Plattenhalter umgehen Sie gleichzeitig das Bohren der Platten: Diese werden dann einfach geklemmt und erreichen durch ein optimales Klemmverhältnis die gewünschte Stabilität – neben den optischen Vorzügen ist dies also auch eine ganz besonders sichere Lösung.

WALL MOUNTING

With the SIGN-WARE® Elements you are able to attach solid plates directly to the wall – and this in only a few steps and with a small material input. Formats up to a dimension of DIN A0 can be fixed easily with these components. Whether gripped or drilled – you can choose how to fix it.

By using the Panel Support, you can avoid drilling through the plates: these are easily clipped. Thanks to a perfect tensioning, they will reach the desired stability. Beside the visual advantages, this is a very safe solution.





Decken-/Boden-Befestigungsset / Fixing-Kit floor/ceiling



Fachbodenhalter / Shelf support

KABELSYSTEME

Befestigen Sie ein Kabelsystem von der Decke bis zum Boden und lassen sie die transparenten Platten »in der Luft« schweben – mit SIGN-WARE® Elements ist vieles möglich. Durch die praktische Spanntechnik leistet sich das System keinen »Durchhänger« und sorgt so für stets optimales Design.

Durch die hohe Flexibilität des Systems können natürlich auch Wand zu Wand-Befestigungen realisiert werden: Mit den durchdachten 90°-Winkel-Befestigungen und der praktischen Spannvorrichtung, lässt sich das System in seine optimale Position bringen. Ihrer Kreativität sind so fast keine Grenzen mehr gesetzt.

Platten einseitig von der Decke abhängen? Auch kein Problem mit SIGN-WARE® Elements. Bis zu 6 mm dicke Platten lassen sich, nach spielend leichter Montage der Komponenten, von oben einfach »herabseilen«. Ihre Informationen werden auf diese Weise garantiert für Aufsehen sorgen.

CABLE SYSTEMS

By fixing the wire system from the ceiling to the floor, you can let the transparent plates float »in the air« – a lot is possible with the SIGN-WARE® Elements. Thanks to its clamping technique, you can be sure that the system will not »sag«.

Because of the high flexibility of the system, wall to wall fastening is also possible: with its 90° fastening as well as its practical tensioning, the system can be brought into a perfect position. In this way, there are no limits to your creativity.

Do you want to suspend panels one-sided to the ceiling? This is, of course, no problem with the SIGN-WARE® Elements: after an easy assembling, panels up to 6 mm can be suspended. In this way, your information will definitely cause a sensation.



37.1023.31

Schraub-Plattenhalterung für Platten bis 10 mm
zur Wandbefestigung

Ø: 14 mm Wandabstand: 20 mm 📦 10 g VPE: 4

Through hole panel support up to 0,30 inch
for wall mounting

Ø: 0,55 inch Distance to the wall: 0,79 inch 📦 10 g PU: 4



37.1024.31

Schraub-Plattenhalterung für Platten bis 10 mm
zur Wandbefestigung

Ø: 25 mm Wandabstand: 20 mm 📦 30 g VPE: 4

Through hole panel support up to 0,39 inch
for wall mounting

Ø: 0,98 inch Distance to the wall: 0,79 inch 📦 30 g PU: 4



37.1020.31

Klemm-Plattenhalterung für Platten bis 3 mm
zur Wandbefestigung

Ø: 12 mm Wandabstand: 12 mm 📦 5 g VPE: 4

Side grip panel support for plates up to 0,12 inch
for wall mounting

Ø: 0,47 inch Distance to wall: 0,47 inch 📦 5 g PU: 4



37.1022.31

Klemm-Plattenhalterung für Platten 3–6 mm
zur Wandbefestigung

Ø: 12 mm Wandabstand: 12 mm 📦 5 g VPE: 4

Side grip panel support for plates of 0,12–0,24 inch
for wall mounting

Ø: 12 mm Distance to wall: 0,47 inch 📦 5 g PU: 4




37.2508.01
37.4008.01
37.5008.01
37.6008.01

Direkt-Plattenhalter
25 mm, M8-Aussengewinde
40 mm, M8-Aussengewinde
50 mm, M8-Aussengewinde
60 mm, M8-Aussengewinde

Ø: M8 VPE: 12

Direct panel support
0,98 inch, M8-external screw thread
1,57 inch, M8-external screw thread
1,97 inch, M8-external screw thread
2,36 inch, M8-external screw thread

Ø: M8 PU: 12



37.0612.31
37.0612.15
37.0612.11
37.0612.43

Abdeckkappen
Ø 12 mm, silber eloxiert
Ø 12 mm, gold
Ø 12 mm, chrom
Ø 12 mm, schwarz

Ø: 12 mm 📦 1 g VPE: 12

Cover caps
Ø 0,98 inch, silver anodised
Ø 1,57 inch, gold
Ø 1,97 inch, chrome
Ø 2,36 inch, black

Ø: 0,47 inch 📦 1 g PU: 12



37.1210.31
37.1210.15
37.1210.11
37.1210.43

Distanzhülsen, 10 mm
silber eloxiert
gold
chrom
schwarz

Ø: 12 mm 📦 2 g VPE: 12

Spacer, 0,39 inch
silver anodised
gold
chrome
black

Ø: 0,47 inch 📦 2 g PU: 12



37.1220.31
37.1220.15
37.1220.11
37.1220.43

Distanzhülsen, 20 mm
silber eloxiert
gold
chrom
schwarz

Ø: 12 mm 📦 5 g VPE: 12

Spacer, 0,79 inch
silver anodised
gold
chrome
black

Ø: 0,47 inch 📦 5 g PU: 12

**37.5006.31****Plattenhalter, 1–6 mm**flexibel oder starr
für definiertes Klemmverhältnis

1-6 mm 📦 41 g VPE: 4

Panel support, 0,04–0,24 inchflexible or solid
for selected fixture


0,04 – 0,24 inch 📦 41 g PU: 12

**37.3608.31**
37.3608.12**Glasplattenhalter**silber eloxiert
messing vernickelt

Ø: 36 mm 📦 39/103 g VPE: 4

Glass- and panel supportsilver anodised
brass nickel plated

Ø: 1,42 inch 📦 39/103 g PU: 4

**37.3600.05****Werkzeug**für Glas-/Plattenhalter
D=36 mm

Ø: 36 mm 📦 90 g VPE: 1

Toolfor glass- and panel support
D=1,42 inch

Ø: 1,42 inch 📦 90 g PU: 1

**37.1000.31****Decken-/Boden-Befestigungsset**inkl. 2 Edelstahlseile
2 Deckenbefestigungen
2 Bodenbefestigungen

Ø: 15 mm L: 4000 mm 📦 193 g VPE: 1

Fixing-kit floor/ceilingincl. 2 stainless steel wires
2 ceiling suspensions
2 floor suspensions

Ø: 0,59 inch L: 157,48 inch 📦 193 g PU: 1

**37.1001.31****Decken/Boden-Befestigungsset**inkl. Plattenhalter bis 3 mm
2 Edelstahlseile
2 Deckenbefestigungen
2 Bodenbefestigungen

Ø: 15 mm L: 4000 mm 📦 206 g VPE: 1

Fixing-kit floor/ceilingincl. panel grips up to 0,12 inch
2 stainless steel wires
2 ceiling suspensions
2 floor suspensions

Ø: 0,59 inch L: 157,48 inch 📦 206 g PU: 1

**37.1002.31****Decken/Boden-Befestigungsset**inkl. Plattenhalter 3–6 mm
2 Edelstahlseile
2 Deckenbefestigungen
2 Bodenbefestigungen

Ø: 15 mm L: 4000 mm 📦 210 g VPE: 1

Fixing-kit floor/ceilingincl. panel grips 0,12–0,24 inch
2 stainless steel wires
2 ceiling suspensions
2 floor suspensions

Ø: 0,59 inch L: 157,48 inch 📦 210 g PU: 1

**37.1003.31****Deckenabhängungsset für Platten bis 3 mm**
mit Displayhaltern

Ø: 15 mm L: 2000 mm 📦 120 g VPE: 1

Suspension kit for panels up to 0,12 inch
with display holders

Ø: 0,59 inch L: 78,74 inch 📦 120 g PU: 1

**37.1004.31****Deckenabhängungsset für Platten**
von 3–6 mm
mit Displayhaltern

Ø: 15 mm L: 2000 mm 📦 120 g VPE: 1

Suspension kit for panels
from 0,12–0,24 inch
with display holders

Ø: 0,59 inch L: 78,74 inch 📦 120 g PU: 1

**37.1005.31 Wand/Wand-Befestigungsset**

mit Spannvorrichtung
Spannweg 12 mm
für diverse Halterungen

Ø: 15 mm L: 4000 mm 📦 325 g VPE: 1

Wall-to-wall wire kit

with wall-tensioner at bottom
clamp travel 0,47 inch
for diverse holders

Ø: 0,59 inch L: 157,48 inch 📦 325 g PU: 1

**37.1006.31 Wand/Wand-Befestigungsset**

inkl. Plattenhalter bis 3 mm

Ø: 15 mm L: 4000 mm 📦 343 g VPE: 1

Wall-to-wall wire kit

incl. panel support up to 0,12 inch

Ø: 0,59 inch L: 157,48 inch 📦 343 g PU: 1

**37.1007.31 Wand-/Wand-Befestigungsset**

inkl. Plattenhalter 3–6 mm

Ø: 15 mm L=4000 mm 📦 342 g VPE: 1

Wall-to-wall wire kit

incl. panel support from 0,12–0,24 inch

Ø: 0,59 inch L: 157,48 inch 📦 342 g PU: 1

**37.1726.31 Kombi-Befestigungsset**

inkl. 2 Kombi-Befestigungen
für diverse Befestigungs-Kombinationen

Ø: 26 mm L: 4000 mm 📦 244 g VPE: 1

Combi-fixing kit

incl. 2 combi fixations
for diverse fixing combinations

Ø: 1,02 inch L: 157,48 inch 📦 244 g PU: 1

**37.1010.31 Fachbodenhalter für Fachböden von 3–6 mm**

Zur horizontalen Befestigung von 4 mm Glasböden
oder 6 mm Acrylplatten

Ø: 15 mm 📦 7 g VPE: 4

Shelf support for shelves of 0,12–0,24 inch

To fasten 0,16 inch glass shelves or
0,24 inch acrylic plates horizontally

Ø: 0,59 inch 📦 7 g PU: 4

**37.1011.31 Displayhalterung für Platten bis 3 mm**


Zur Anbindung von Platten an Edelstahlseil

Ø: 9 mm 📦 3 g VPE: 2

Panel grip for panels up to 0,12 inch

To fasten panels at stainless steel wire

Ø: 0,35 inch 📦 3 g PU: 2

**37.1012.31 Doppel-Displayhalterung für Platten bis 3 mm**

Zur beidseitigen Anbindung von Platten
an Edelstahlseil

Ø: 9 mm 📦 4 g VPE: 2

Twin panel grip for plates up to 0,12 inch

To fasten panels both-sided
at stainless steel wire

Ø: 0,35 inch 📦 4 g PU: 2

**37.1066.31 Displayhalterung für Platten 3–6 mm**

Zur Anbindung von Platten an Edelstahlseil

Ø: 12 mm 📦 5 g VPE: 4

Panel grip for panels of 0,12–0,24 inch

To fasten panels at stainless steel wire

Ø: 0,47 inch 📦 5 g PU: 4



37.1068.31 **Doppel-Displayhalterung für Platten von 3–6 mm**

Zur beidseitigen Anbindung von Platten an Edelstahlseil

Ø: 12 mm 📦 5 g VPE: 4

Twin panel grip for panels of 0,12–0,24 inch

To fasten panels at stainless steel wire

Ø: 0,47 inch 📦 5 g PU: 4



37.1026.31 **Doppel-Fachbodenhalter für Fachböden von 3–6 mm**

Zur horizontalen Befestigung von 4 mm Glasböden oder 6 mm Acrylplatten

Ø: 9 mm 📦 10 g VPE: 2

Twin shelf support for shelves of 0,12–0,24 inch

To fasten 0,16 inch glass shelves or 0,24 inch acrylic plates horizontally

Ø: 0,35 inch 📦 10 g PU: 2



Acryl-Taschen

Zur Befestigung an Edelstahlseil

- 37.1100.00** DIN A5 Hochformat
- 37.1101.00** DIN A4 Hochformat
- 37.1102.00** DIN A3 Hochformat
- 37.1103.00** DIN A5 Querformat
- 37.1104.00** DIN A4 Querformat
- 37.1105.00** DIN A3 Querformat
- 37.1106.00** DIN A2 Hochformat
- 37.1107.00** DIN A1 Hochformat
- 37.1108.00** DIN A2 Querformat
- 37.1109.00** DIN A1 Querformat

DIN A5 - A0 VPE: 5

Acrylic poster pockets

To fasten to stainless steel wire

- DIN A5 horizontal format
- DIN A4 horizontal format
- DIN A3 horizontal format
- DIN A5 vertical format
- DIN A4 vertical format
- DIN A3 vertical format
- DIN A2 horizontal format
- DIN A1 horizontal format
- DIN A2 vertical format
- DIN A1 vertical format

DIN A5 - A0 PU: 5



37.1119.00 **Acryl-Clip**

Zur Sicherung von Acryl-Taschen A1 und A2 gegen Öffnen

DIN A1/A2 VPE: 100

Acrylic clip

To protect acrylic poster pockets from opening

DIN A1/A2 PU: 100



Schiene 1-Kanal SHOP mit Seilspannern

Rail 1-channel SHOP with wire tensioners

SHOP-SCHIENE

Zum Einhängen in ein Boden-/Deckensystem. Die Seilspanner lassen sich leicht und schnell montieren.

Mit mehreren unterschiedlichen Drucken sind variable Bestückungen realisierbar. Die Banner sind in der Höhenverstellung nachträglich variabel.

RAIL SHOP

For applying to ceiling/floor systems. The tensioners can be mounted easily and quickly.

Variable configurations with different effects and outcomes are achievable. The holder's position on the wire can be adapted after setup.



36.0915.31
56.0915.31

Schiene 1-Kanal SHOP


Aluminium eloxiert
L=3000 mm
Länge individuell in mm
für Keder Ø=5,5 mm

Ø: 15 mm L: 3000 mm 📦 600 g VPE: 1

Rail 1-channel SHOP

aluminium anodised
L=118,11 inch
individual length in inch
for keder Ø=0,22 inch

Ø: 0,59 inch L: 118,11 inch 📦 600 g PU: 1



36.0904.20

Edelstahlseil mit Kugel

für Schiene 1-Kanal SHOP

Ø: 1,5 mm L: 1500 mm 📦 15 g VPE: 10

Stainless steel wire with ball

for rail 1-channel SHOP

Ø: 0,06 inch L: 59,06 inch 📦 15 g PU: 10



36.0915.45

Endstopfen

lichtgrau
für Schiene 1-Kanal SHOP

Ø: 15 mm T: 16 mm 📦 1 g VPE: 4

End cap

lightgrey
for rail 1-channel SHOP

Ø: 0,59 inch D: 0,63 inch 📦 1 g PU: 4



36.1930.30

Seilhalter


für Schiene 1-Kanal SHOP
mit Feststellschraube

B: 8 mm L: 20 mm 📦 3 g VPE: 4

Wire fastener

for rail 1-channel SHOP
with fastening screw

W: 0,31 inch L: 0,79 inch 📦 3 g PU: 4



36.0917.31

Seilspanner

Aluminium eloxiert
für Schiene 1-Kanal SHOP
für Seile Ø=1,5 mm

Ø: 20 mm T/L: 25 mm 📦 14 g VPE: 4

Wire tensioner

aluminium anodised
for rail 1-channel SHOP
for wires Ø=1,5 mm

Ø: 0,79 inch D/L: 0,98 inch 📦 14 g PU: 4



36.5015.20

Edelstahlseil

Ø=1,5 mm, Rolle 100 m

Ø: 1,5 mm 📦 1000 g VPE: 1 Rolle

Stainless steel wire

Ø=0,06 inch, coil 3937 inch

Ø: 0,06 inch 📦 1000 g PU: 1 coil



36.5205.20
36.5215.20
36.5230.20

Edelstahlseil


Ø 1,5 mm, L=500 mm
Ø 1,5 mm, L=1500 mm
Ø 1,5 mm, L=3000 mm

Ø: 1,5 mm 📦 5/15/30 g VPE: 10

Stainless steel wire

Ø 0,06 inch, L=19,69 inch
Ø 0,06 inch, L=59,06 inch
Ø 0,06 inch, L=118,11 inch

Ø: 0,06 inch 📦 5/15/30 g PU: 10



36.5305.20
36.5315.20
36.5330.20

Edelstahlseil mit 30 mm Schlaufe


Ø 1,5 mm, L=500 mm
Ø 1,5 mm, L=1500 mm
Ø 1,5 mm, L=3000 mm

Ø: 1,5 mm 📦 5/15/30 g VPE: 10

Stainless steel wire with 1,18 inch loop

Ø 0,06 inch, L=9,69 inch
Ø 0,06 inch, L=59,06 inch
Ø 0,06 inch, L=118,11 inch

Ø: 0,06 inch 📦 5/15/30 g PU: 10



KLAPPSCHIENE

Zur Aufhängung leichter Banner.
Aufhängeösen an beliebige Position
verschiebbar.

CLIP RAIL

For hanging light weight banners.
Eyebolt can be attached to any position.




- 38.6350.31** L=500 mm
38.6360.31 L=594 mm (DIN A1 Hochformat)
38.6385.31 L=841 mm (DIN A0 Hochformat)
38.6300.31 L=1000 mm
38.6312.31 L=1200 mm (DIN A0 Querformat)
38.6315.31 L=1500 mm
38.6303.31 L=3000 mm

Ø: 50 mm VPE: 1

Clip rail set
 aluminium anodised
 incl. 2 rails, 2 eyebolts
 and 4 endcaps

- L=19,68 inch
 L=23,38 inch (DIN A1 horizontal format)
 L=33,11 inch (DIN A0 horizontal format)
 L=39,37 inch
 L=47,24 inch (DIN A0 vertical format)
 L=59,05 inch
 L=118,11 inch

Ø: 1,97 inch PU: 1




- 38.6329.43** **Endstopfen**
 Kunststoff schwarz
 für Klappschiene
 Set zu 2 Stück (links/rechts)

B: 29 mm H: 11 mm T: 10 mm 📦 1 g VPE: 1

End cap
 plastics black
 for clip rail
 set with 2 pieces (left/right)

W: 1,14 inch H: 0,43 inch D: 0,39 inch 📦 1 g PU: 1



- 38.6334.01** **Aufhänge-Öse**
 Kunststoff schwarz
 für Klappschiene
 Set zu 2 Stück

B: 10 mm H: 14 mm T: 5 mm 📦 2 g VPE: 1

Eyebolt
 plastics black
 for clip rail
 set with 2 pieces

W: 0,39 inch H: 0,55 inch D: 0,20 inch 📦 2 g PU: 1

